



CE

# DE04-H168

大功率工業用抽濕機 (排水管型)

Dimension	598*468*1618mm
Power	AC380V±10%, 50Hz
Input(W)	2820W
current(A)	4.3A
Dehumidifying	168L/Day
Air circulation	1520m <sup>3</sup> /h
Weight	106kg
Refrigerant	R410A



**抽濕量**  
**168L/Day**




## 產品特點

1. 外部排水管
2. 大控制面板
3. 除濕能力(30 °C, 80%RH)
4. 定時器設定為 1 至 24 小時
5. 機身可配M180抗菌塗層
6. 底部有4個腳輪
7. 具灰塵過濾網
8. 故障診斷



## 高品質 金屬用料

- 高硬度材料
- 高耐磨材料
- 抗氧化腐蝕



**Call Now**  
**5503 8458**

[www.hkmisting.com](http://www.hkmisting.com)



CE

# DE04-H240

大功率工業用抽濕機 (排水管型)

Dimension	767*526*1716mm
Power	AC380V±10%, 50Hz
Input(W)	4900W
current(A)	7.4A
Dehumidifying	340L/Day
Air circulation	2600m <sup>3</sup> /h
Weight	130kg
Refrigerant	R410A



**抽濕量**  
**240L/Day**




## 產品特點

- 外部排水管
- 大控制面板
- 除濕能力(30 °C, 80%RH)
- 定時器設定為 1 至 24 小時
- 機身可配M180抗菌塗層
6. 底部有4個腳輪
7. 具灰塵過濾網
8. 故障診斷



## 高品質 金屬用料

- 高硬度材料
- 高耐磨材料
- 抗氧化腐蝕



**Call Now**  
**5503 8458**

[www.hkmisting.com](http://www.hkmisting.com)



CE

# DE04-H360

大功率工業用抽濕機 (排水管型)

Dimension	1187*508*1748mm
Power	AC380V±10%, 50Hz
Input(W)	7200W
current(A)	11A
Dehumidifying	360L/Day
Air circulation	4200m <sup>3</sup> /h
Weight	236kg
Refrigerant	R410A



**抽濕量**  
**360L/Day**




## 產品特點

1. 外部排水管
2. 大控制面板
3. 除濕能力(30 °C, 80%RH)
4. 定時器設定為 1 至 24 小時
5. 機身可配M180抗菌塗層
6. 底部有4個腳輪
7. 具灰塵過濾網
8. 故障診斷



## 高品質 金屬用料

- 高硬度材料
- 高耐磨材料
- 抗氧化腐蝕



**Call Now**  
**5503 8458**

[www.hkmisting.com](http://www.hkmisting.com)



CE

# DE04-H480

大功率工業用抽濕機 (排水管型)

Dimension	1187*508*1748mm
Power	AC380V±10%, 50Hz
Input(W)	10000W
current(A)	15.2A
Dehumidifying	480L/Day
Air circulation	5600m <sup>3</sup> /h
Weight	258kg
Refrigerant	R410A



**抽濕量**  
480L/Day




## 產品特點

- 外部排水管
- 大控制面板
- 除濕能力(30 °C, 80%RH)
- 定時器設定為 1 至 24 小時
- 機身可配M180抗菌塗層
6. 底部有4個腳輪
7. 具灰塵過濾網
8. 故障診斷



## 高品質 金屬用料

- 高硬度材料
- 高耐磨材料
- 抗氧化腐蝕



Call Now  
**5503 8458**

[www.hkmisting.com](http://www.hkmisting.com)



CE

# DE04-H720

大功率工業用抽濕機 (排水管型)

Dimension	1417*720*1943mm
Power	AC380V±10%, 50Hz
Input(W)	15000W
current(A)	22.8A
Dehumidifying	720L/Day
Air circulation	8000m <sup>3</sup> /h
Weight	400kg
Refrigerant	R410A



**抽濕量**  
**720L/Day**




## 產品特點

1. 外部排水管
2. 大控制面板
3. 除濕能力(30 °C, 80%RH)
4. 定時器設定為 1 至 24 小時
5. 機身可配M180抗菌塗層
6. 底部有4個腳輪
7. 具灰塵過濾網
8. 故障診斷

## 高品質 金屬用料

- 高硬度材料
- 高耐磨材料
- 抗氧化腐蝕



**360度**  
**高強度萬向輪**



**Call Now**

**5503 8458**

[www.hkmisting.com](http://www.hkmisting.com)



CE

# DE04-H960

大功率工業用抽濕機 (排水管型)

Dimension	1417*720*1943mm
Power	AC380V±10%, 50Hz
Input(W)	19600W
current(A)	29.8A
Dehumidifying	960L/Day
Air circulation	10000m <sup>3</sup> /h
Weight	460kg
Refrigerant	R410A



**抽濕量**  
960L/Day




## 產品特點

1. 外部排水管
2. 大控制面板
3. 除濕能力(30 °C, 80%RH)
4. 定時器設定為 1 至 24 小時
5. 機身可配M180抗菌塗層
6. 底部有4個腳輪
7. 具灰塵過濾網
8. 故障診斷



## 高品質 金屬用料

- 高硬度材料
- 高耐磨材料
- 抗氧化腐蝕



Call Now

5503 8458

[www.hkmisting.com](http://www.hkmisting.com)