香港霧業
HONG KONG MISTING

DE-03D

138L 工業用抽濕機
自動排水 (水箱水管款)

138L Industrial Dehumidifier
Automatic Drainage (Water Tank with Hose Model)



WhatsApp 或致電我們
+852-5503-8458
香港新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座4樓D&E室
https://www.hkmisting.com

產品特點

1. LED 智慧顯示
2. 10%-90%RH 濕度設定範圍廣
3. 金屬機身，堅固、耐用、安全
4. 自動除霜，保持穩定運行
5. 空氣濾網易拆卸、易清洗，方便維護
6. 配備大型滾輪及手把
7. 水滿提示，避免溢漏風險
8. （自選）自動抽水排水系統，高達 8-10米
9. （自選）內建不鏽鋼集水箱（容量 8L）





客戶支持

香港賽馬會
The Hong Kong Jockey Club


產品規格


除濕能力	138 L/天（30°C，80%RH）
電源	AC220-240V，50Hz
額定輸入功率(W)	1360
額定電流(A)	6.2
冷媒	R410A
循環風量(m^3/h)	1000
噪音值 dB(A)	50
運行溫度範圍(°C)	5 ~ 38°C
外觀尺寸 (深×寬×高 mm)	480 × 410 × 1000
淨重(kg)	49 自選





WhatsApp 或致電我們 +852-5503-8458
香港新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座4樓D&E室
https://www.hkmisting.com





適用行業

溫室種植業

建築工地

工廠車間

倉庫管理

實驗室

軍工產業

WhatsApp 或致電我們 +852-5503-8458
香港新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座4樓D&E室
https://www.hkmisting.com

香港霧業
HONG KONG MISTING

DE-03D

138L 工業用抽濕機
自動排水 (水泵款)

138L Industrial Dehumidifier
Automatic Drainage (Pump Model)



WhatsApp 或致電我們
+852-5503-8458
香港新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座4樓D&E室
https://www.hkmisting.com

產品特點

1. LED 智慧顯示
2. 10%-90%RH 濕度設定範圍廣
3. 金屬機身，堅固、耐用、安全
4. 自動除霜，保持穩定運行
5. 空氣濾網易拆卸、易清洗，方便維護
6. 配備大型滾輪及手把
7. 水滿提示，避免溢漏風險
8. （自選）自動抽水排水系統，高達 8-10米
9. （自選）內建不鏽鋼集水箱（容量 8L）





客戶支持

香港賽馬會
The Hong Kong Jockey Club


產品規格


除濕能力	138 L/天（30°C，80%RH）
電源	AC220-240V，50Hz
額定輸入功率(W)	1360
額定電流(A)	6.2
冷媒	R410A
循環風量(m^3/h)	1000
噪音值 dB(A)	50
運行溫度範圍(°C)	5 ~ 38°C
外觀尺寸 (深×寬×高 mm)	480 × 410 × 1000
淨重(kg)	49 自選





WhatsApp 或致電我們 +852-5503-8458
香港新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座4樓D&E室
https://www.hkmisting.com





適用行業

溫室種植業

建築工地

工廠車間

倉庫管理

實驗室

軍工產業

WhatsApp 或致電我們 +852-5503-8458
香港新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座4樓D&E室
https://www.hkmisting.com