



JF - 高速噴射風機

JF - High-Speed Jet Fan



WhatsApp 或致電我們 香港新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座4樓D&E室
852-6022 0886

<https://www.hkmisting.com>



JF - 高速噴射風機

JF - High-Speed Jet Fan

JF - 高速噴射風機


JF - 高速噴射風機，是一款專為建築工地, 隧道, 地下停車場與地下車庫設計的高速噴射風機 (Jet Fan)。它採用噴射式風道設計，能在長距離空氣輸送時維持穩定風速與氣流方向。

產品特性



全銅電機，低噪音，壽命長久

- 採用全銅線電機，導電性能優異、散熱效率高，確保風機在長時間運轉下仍能保持穩定輸出。
- 搭配低噪音葉輪設計，運轉平順安靜，適合對噪音要求高的環境。
- 耐用壽命長，維護成本低，是長期穩定通風的理想選擇。




鋁合金葉片，風量大，性能穩定

- 採用高強度鋁合金葉片，具備輕量化與優異抗腐蝕特性，確保長期運轉不變形、不生鏽。
- 經過精密動平衡測試，氣流穩定、震動小，運行更安靜順暢。
- 大風量輸出設計，提升通風效率與空氣交換速度，滿足各種工業環境的高效換氣需求。




內置消音棉，有效降低噪音

- 風道內部內置高密度消音棉，能有效吸收氣流與電機運轉產生的噪音。
- 設計精密，確保在強勁氣流輸送下仍能保持低噪、舒適的運行環境。
- 特別適合應用於停車場、隧道、礦井及工廠等對噪音控制要求高的場合。



防止大型雜物與小動物進入，避免設備故障

- 風機設有防護網罩設計，可有效阻擋灰塵、樹葉、大型雜物及小動物進入機體內部。
- 防止異物卡住葉片或損壞電機，確保設備長期穩定運行。
- 特別適用於室外或粉塵較多環境，減少維修頻率並延長產品使用壽命。



可自由旋轉支架，安裝更靈活，設計安全穩固

- 風機配備可自由旋轉調節的安裝支架，能依現場需求輕鬆調整出風方向，安裝靈活方便。
- 支架採用加厚鋼材與強化鎖定結構設計，確保在長期運轉與振動條件下仍能牢固固定於牆面或天花板。
- 兼具安全性與實用性，大幅提升施工效率與使用穩定性。



WhatsApp 或致電我們 香港新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座4樓D&E室

852-6022 0886

<https://www.hkmisting.com>



JF - 高速噴射風機

JF - High-Speed Jet Fan

產品介紹

產品名稱	JF - 高速噴射風機
安裝	吊扇
刀片材質	鑄鐵
客製化支援	原始設備製造商
提供的售後服務	免費備用零件
電壓	110V、220V、380V
外殼	金屬風扇外殼
包裝	紙箱、木箱
特徵	低噪音省電
電壓	220V/380V
電流型	交流電
保養期	1年
頻率	50Hz、60Hz
刀刃	鋁
引擎	100%銅





JF - 高速噴射風機

JF - High-Speed Jet Fan

產品規格

型號	風管尺寸	電壓	功率	轉速	風量	風壓	噪音
JF200	8"	220/50Hz	120	2800	1360	150	50
JF200	8"	380/50Hz	120	2800	1360	150	50
JF250	10"	220/50Hz	210	2800	1998	190	59
JF250	10"	380/50Hz	210	2800	1998	190	59
JF315	12.6"	220/50Hz	550	2900	3000	300	62
JF315	12.6"	380/50Hz	550	2900	3000	300	62

實際應用場景



適用於各種環境



建築工地



隧道



地下停車場與地下車庫



WhatsApp 或致電我們 香港新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座4樓D&E室
852-6022 0886 <https://www.hkmisting.com>